r.tł. PE40

PVC160 SN8
l~1,5m, i=1,5%

studzienka drenarska
zbiorcza PVC315

D3 24,60
22,95

24,96
21,59

projekt.drenaż opaskowy wokół budynku - rura PVC-U
perforowana z filtrem z włókien polipropylenowych typu PP700 o
charakterystycznej wielkości otworów 650 µm

studzienka drenarska rewizyjna
PVC315

24,96
21,73

Pd
24,60
21,57(rz.wl)
20,65 (rz.dna)

dr4

dr1

kanał nawiewny - Z

rura spustowa fi160

3-5‰

pom. węzła cieplnego 11,55

pom. na wózki 15,87

pom. na rowery 3,00

8 x 16,65 = 28

- 2,825

komunikacja 13,74

pom.techn. 5,01

9 pom.gosp. 4,04

8 pom.gosp. 4,04

7 pom.gosp. 3,99

6 pom.gosp. 3,73

kom.12,00

1 pom.gosp. 3,49

2 pom.gosp. 1,95

5 pom.gosp. 4,04

4 pom.gosp. 4,04

3 pom.gosp. 1,95

suszarnia 11,55

pom. na wózki (15,87) 18,8m2

pom. na wózki 7 rowery 7,52

11 pom.gosp. 2,4

BTBS

3-5‰

RS fi120

dr3

dr2

24,90
21,63

studzienka drenarska rewizyjna PVC315

projekt.drenaż opaskowy wokół budynku - rura PVC-U
perforowana z filtrem z włókien polipropylenowych typu PP 700 o
charakterystycznej wielkości otworów 650 µm

A

23,50
21,73

studzienka drenarska rewizyjna
PVC315

Tytuł rysunku
SCHEMAT DRENAŻU

Nazwa obiektu budowlanego
Projekt Wykonawczy
przyłacza wodociągowego i kan.sanit. i kan.deszczowej
na dz. nr 711, 257
obr. BIAŁOGARD 0017
gm. BIAŁOGARD

Projektant	inż. STEFAN MAJCHROWSKI Upr. budowlane w zakresie instlacyjno - inżynieryjnej w branzy sanitarnej GT-8346-8/76	
Opracował	mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potapska	

Data	Skala	Branża	Nr rys	Nr strony
05.2018	1:--	SANITARNA	S9	20