

Białogard

SEKRETARIAT BTBS Sp. z o.o.
BIAŁOGARD - wpłynęło dnia

Białogard, dnia 11.08.2021 r.

2021 -08- 16

GK.7021.3.27.2021

Załączniki
Nr sprawy 414

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ


Kanalizacja deszczowa dla projektowanego budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Konopnickiej w Białogardzie (dz. nr 711 obr. 017).

Warunki dotyczące projektowania i wykonania zewnętrznych sieci i przyłączy do kanalizacji deszczowej:

- 1) Trasy projektowanych przyłączy i sieci zewnętrznych należy uzgodnić z właścicielami innego uzbrojenia podziemnego (Z.U.D.P.);
- 2) Do studzienek kanalizacyjnych zapewnić dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego (WUKO) dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
- 3) Przykrycie sieci i przyłączy kanalizacyjnych powinno wynosić minimum 1,2 m;
- 4) Przy lokalizacji przyłącza deszczowego o małym spadku lub niekorzystnie położonego względem istniejącej sieci deszczowej należy zastosować zabezpieczenie przed zalaniem (kłapę przeciwwalewową);
- 5) Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, a także wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych;
- 6) Ścieki z powierzchni komunikacyjnych utwardzonych (wjazdy do garaży, parkingi, drogi wewnętrzne, itp.) przed wprowadzeniem do odbiornika (kanalizacji deszczowej) powinny przejść przez osadnik piasku umieszczony na własnym gruncie;
- 7) Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej należy włączyć do istniejącej studni na miejskiej kanalizacji deszczowej Ø 250 mm w ulicy Konopnickiej, o rzędnych 24.17/22.86 (dz. nr 257 obr. 017);
- 8) Po wykonaniu robót przyłączeniowych - **PRZED ZASYPANIEM WYKOPU**, należy dokonać protokolarnego odbioru wykonanego przyłącza z przedstawicielem Urzędu Miasta Białogard (Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 943579145) lub w przypadku braku takiej możliwości - prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazującej połączenie rurociągu projektowanego z istniejącym;
- 9) Projekt techniczny wymaga zaopiniowania przez Miasto Białogard;
- 10) W dokumentacji projektowej wskazane jest zastosowanie rozwiązania projektowego, uwzględniającego spowolnienie co najmniej 15 minutowe napływu wód do miejskiej kanalizacji deszczowej, poprzez urządzenie retencyjne na nieruchomości, tj. zbiornik retencyjny;



- 11) Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzyskać decyzję Burmistrza Białogardu na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi;
- 12) Po zakończeniu robót Inwestor zobowiązany jest do przywrócenia nawierzchni terenu do stanu pierwotnego oraz dokonania odbioru pasa drogowego z przedstawicielem Miasta Białogard;
- 13) Zezwolenie na przyłączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Konopnickiej w Białogardzie (dz. Nr 257 obr. 017), jest jednocześnie zgodą do dysponowania działką na cele budowlane.
- 14) Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych wymaga uzgodnienia z Miastem Białogard;
- 15) Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia;
- 16) W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy aktualnie obowiązujące.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. arch. Karolina Siwek

