

NAZWA ELEMENTU		DRZWI																															
OZNACZENIE		WEWNĘTRZNE DREWNIANE (systemu PORTA z ościeżnicą drewnianą obejmującą ściany - z wyjątkiem antywłamaniovych z ościeżnicą stalową)																															
	SYSTEM	80/203				90/203				90/203				80/203				80/203				90/203				90/203							
	NA RYS.	pom.gospod.				piwnica				piwnica				wejścia do lokali				WC i gard. mieszkan				pom. mieszk.				WC dla NS				pom. dla NS			
	LOKALIZACJA																																
SCHEMAT																																	
		azurówce z ościeżnicą drewnianą				antypaniczne stalowe				antypaniczne z zamkiem PORTA				antypaniczne z zamkiem PORTA				PORTA				PORTA				PORTA				PORTA			
		S 94				98				98				98				98				98				98				98			
		H 210	210				210				210				210				210				210				210				210		
Wymiary w świetle minus bez tytułu		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
Ilość SZTUK		12 24		12 1		0 7		13 6		24 1		22 42		2 2		3 3		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1					
piwnica																																	
parter																																	
1 piętro																																	
2 piętro																																	
3 piętro																																	

NAZWA ELEMENTU		OKNA PVC + DRZWI BALKONOWE										DRZWI I WITRYNY ALUMINIOWE									
SYSTEM		PVC 5-cio komorowy (3-szybowy)										aluminiowe docieplone z podwójną szybą bezpieczną K=1,1									
OZNACZENIE	NA RYS.	27/27		150/90		150/150		120/150		80/220 + 150/150		150/150 + 80/220		125/225		125/203		134/150 + 90/227			
	LOKALIZACJA	piwnica		klatki schodowej		elewacje		elewacje		elewacje-balkony		elewacje-balkony		wejście do budynku		wiatrołapy		elewacje (mieszkanie NS)			
SCHEMAT																					
Wymiary w świetle muru bez tyłku	S	27		150		150		120		241		241		141		141		241			
	H	27		90		150		150		235		235		237		210		235			
lewo/prawo	L P					L P		L P		P		L		L P		L P		L P			
IŁOŚĆ SZTUK		10		8		36		16		8		8		2		2		2			
piwnica		10																			
parter		2		3		3		2		2		2		1		1		1			
1 piętro		2		5		5		2		2		2									
2 piętro		2		5		5		2		2		2									
3 piętro		2		5		5		2		2		2									

Przed złożeniem zamówienia wykonać obmiar wykonanych
otworów na realizowanym budynku zgodnie z częścią opisową PB.

WYŁAZ DACHOWY DLA OTWORU 90 x 90 cm = 2 szt.

<p align="center">FIRMA WW SLUSPK, al.3-go Maja 33</p>		
CECHNIK:	Budynki mieszkalne, wielorodzinny 2-ci i 4-ty kond op.	
NADZOR I TYTUŁOWY:	Zastępstwo inżyniera - paszport konstrukcyjny	
ADRES:	76-200 Biłogostek, ul. Keniarskiego 3, dz. nr 711.	
INWESTOR:	OTDS 76-200 Biłogostek ul. Stefana Karwajana miejscowość - B.	
SPRAWA: 1 + 6	DATA: wrzesień 2017 r.	PSB: Nr zps. 11
Projekciwy:	mgr inż. arch. Zdzisław Wesołowski mgr inż. APB 80-020-2003193 K. K.	
Spawcz:	Pomocnik Olegariusz Archibabich nr 0-0543 mgr inż. arch. Włodzisław Kosiński mgr inż. arch. Andrzej Kozłowski mgr inż. arch. Andrzej Kozłowski nr 0-0214	