



W-2.1  
24x24(26)h  
Lc=40,70mb




UWAGA: Zbrojenie podporowe dla płyt wykonać wg wytycznych producenta płyt kanałowych.  
Zbrojenie podporowe układane w spoinach podłużnych płyt stropowych.

W-2.2  
24x24h  
Lc=99,20mb




UWAGA: Zbrojenie podporowe dla płyt wykonać wg wytycznych producenta płyt kanałowych.  
Zbrojenie podporowe układane w spoinach podłużnych płyt stropowych.

W-2.3  
24x24(26)h  
Lc=43,95mb




## DOZBROJENIE NAROŻY WIENCÓW

Schemat "L"  
14szt.



Schemat "T"  
31szt.



DETALE PARTERU  
W-2.1; W-2.2; W-2.3; W-2.4  
skala 1:20

UWAGI:  
1. Beton: B25 (C20/25);  
Stal zbrojeniowa: A-IIN (B500SP); A-O;  
Otulina: 2cm (do kła strzemiion)  
2. Prace należy prowadzić zgodnie ze Szuką.  
Budowlaną i z zachowaniem przepisów o  
Bezpieczeństwie i Ochronie zdrowia, na podstawie  
projektu w wykonawczego.  
3. Zestawienie stali zbrojeniowej nr 4.

mgr inż. Anna Wachnicka  
ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk  
tel. kom.: 0 510 26 56 23  
e-mail: annw.projektowanie@gmail.com

INWESTYCJA:  
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  
2-U KL. IV KOND. + P  
78-200 Białogard, ul. Konopnickiej, dz. nr 711

FAZA:  
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY  
TYTUŁ RYSUNKU:  
DETALE PARTERU  
W-2.1; W-2.2; W-2.3; W-2.4

BRANŻA:  
SKALA:  
KONSTRUKCJA 1:20

PROJEKTANT - Konstrukcja: PODPIS:  
mgr inż. Anna Wachnicka  
upr.: nr ZAP/0020/P00K09  
do rob. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
SPRAWDZAJĄCY - Konstrukcja: PODPIS:  
mgr inż. Krzysztof Hahn  
upr.: nr ZAP/0066/PWOK/14  
do rob. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
OPRACOWAŁA - Konstrukcja: PODPIS:  
mgr inż. Joanna Majewska

DATA: NR RYSUNKU:  
WRZESIEŃ 2019r. 23