

---

Wartość kosztorysowa (netto)

---

Słownie:

---

## Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót budowlanych	Budynek mieszkalny wielorodzinny - Roboty drogowe
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Lokalizacja	78-200 Białogard ul. Konopnickiej 3 działka nr 711, obręb 0017, m. Białogard
Nazwa i adres zamawiającego	Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 78-200 Białogard

## Spis działów przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Roboty drogowe

Nr	Opis
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
2.	JEZDNIA I PARKINGI
3.	CHODNIK
4.	ELEMENTY DRÓG I ULIC
5.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Roboty drogowe

Nr	Kod pozycji	Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,2
2 d.1	KNNR 6 0802/04 (dopłata 2x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	26
3 d.1	KNR-W 2-01 0214/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3	m3	95,2
<b>2. JEZDNIA I PARKINGI</b>				
4 d.2	KNNR 6 0102/03	Koryta gł. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	760
5 d.2	KNNR 1 0208/01 (dopłata 2x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych	m3	273,6
6 d.2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	760
7 d.2	KNNR 6 0111/02 (dopłata 2x)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	760
8 d.2	KNNR 6 0113/05 (dopłata 2x)	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	760
9 d.2	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	760
<b>3. CHODNIK</b>				
10 d.3	KNNR 6 0102/03	Koryta gł. 24 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	231
11 d.3	KNNR 1 0208/01 (dopłata 2x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych	m3	64,68
12 d.3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	231
13 d.3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	231
14 d.3	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	231
<b>4. ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>				
15 d.4	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	463
16 d.4	KNNR 6 0403/03	Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowopiaskowej	m	219
17 d.4	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	244
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
18 d.5	KNR-W 2-01 0507/05	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynierskich - nasypy w gruncie kategorii III	m2	775
19 d.5	KNR-W 2-01 0510/01 (dopłata 2x)	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubości 5cm	m2	775